



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 34292—2017

## 人工防雹作业预警响应

Warning response for hail suppression operation

2017-09-07 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会发布



## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国气象局提出。

本标准由全国人工影响天气标准化技术委员会(SAC/TC 538)归口。

本标准起草单位:陕西省人工影响天气办公室、洛川县人工影响天气办公室。

本标准主要起草人:梁谷、乔旭霞、田显、李燕、岳治国、杨广田、宋嘉尧、梁奕、姚选平。



# 人工防雹作业预警响应

## 1 范围

本标准规定了使用高炮、火箭弹实施人工防雹作业预警响应的要求。

本标准适用于使用高炮、火箭弹实施人工防雹作业的预警响应。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 34304—2017 人工防雹作业预警等级

QX/T 99 增雨防雹火箭作业系统安全操作规范

QX/T 165 人工影响天气作业用 37 mm 高炮安全操作规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**防雹作业预警等级 hail suppression warning grade**

依据预警区域内实施防雹作业的临近态势进行的分级,从高到低分为一级预警、二级预警、三级预警。

### 3.2

**防雹作业指挥中心 hail suppression operation command center**

预警区域内承担防雹作业指挥的单位。

### 3.3

**防雹作业提示标识 hail suppression operation warning sign**

作业站点按照防雹作业预警等级指令,向周边人员提醒、告知实施防雹作业的标志。

### 3.4

**防雹作业指令 hail suppression operating instruction**

指挥高炮、火箭实施防雹作业的时间、方位角、仰角、射击(发射)方式等命令。

## 4 预警响应

### 4.1 原则

应依据 GB/T 34304—2017 规定的防雹作业预警等级进行响应。

### 4.2 流程

防雹作业预警响应流程为:

- 防雹作业指挥中心启动预警响应;

- b) 防雹作业指挥中心应向作业站点发布防雹作业预警等级指令；
- c) 作业站点应按照防雹作业预警等级指令启动预警响应；
- d) 启动预警响应后，作业站点应设置防雹作业提示标识；
- e) 作业站点应向防雹作业指挥中心反馈现场天气现象、作业环境和准备情况；
- f) 防雹作业指挥中心应向启动预警响应的作业站点下达更新、撤销防雹作业预警等级指令。

#### 4.3 发布与响应

##### 4.3.1 指挥中心

4.3.1.1 制定防雹作业预警等级指令后，应在 5 min 内向启动预警响应的作业站点发布防雹作业预警等级指令。

4.3.1.2 应核查防雹作业指挥中心与启动预警响应作业站点间的通信设施。

4.3.1.3 应记录防雹作业预警等级的确定时间、防雹作业预警等级指令的发布时间、防雹作业指令的发布时间。

4.3.1.4 发布三级预警后，应核实作业站点的人员在岗、装备状态、弹药储备、作业环境的情况。

4.3.1.5 发布二级预警后，应向强对流出现区域的作业站点发出警示。

4.3.1.6 防雹作业前，应向获得对空射击空域的作业站点发布防雹作业作业指令。

4.3.1.7 应依据天气变化及时向作业站点更新或撤销防雹作业预警等级指令。

##### 4.3.2 作业站点

4.3.2.1 接获防雹作业预警等级指令，作业人员应按照 QX/T 165、QX/T 99 的要求完成装备检查、方位核定，保持通讯畅通。

4.3.2.2 应实时向防雹作业指挥中心反馈现场天气现象和响应情况。

4.3.2.3 三级预警响应时，作业人员应在工作岗位。

4.3.2.4 二级预警响应时，作业人员应按照 QX/T 165、QX/T 99 的要求完成弹药安全检查，设置防雹作业提示标识。

4.3.2.5 一级预警响应时，作业人员、装备应处于作业待命状态。

4.3.2.6 实施防雹作业后，2 h 内应上报作业信息。



中华人民共和国

国家标准

**人工防雹作业预警响应**

GB/T 34292—2017

\*

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6 千字

2017年9月第一版 2017年9月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-56539 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107



GB/T 34292-2017